

Link do produktu: <https://hometech24.pl/httpshometech24plkamera-samochodowa-viofo-a329sw-2ch-z-obsluga-ssd-i-wodoodporna-kamera-tylna-p-p-25.html>



Kamera samochodowa VIOFO A329SW 2CH z obsługą SSD i wodoodporną kamerą tylną

Cena	1 800,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	6972147075163

Opis produktu

Kamera samochodowa VIOFO A329SW 2CH - zaawansowany wideorejestrator z obsługą SSD

Kamera samochodowa **VIOFO A329SW 2CH** to nowoczesny, 2-kanalowy wideorejestrator zaprojektowany z myślą o kierowcach, którzy oczekują najwyższej jakości nagrań, dużej pojemności zapisu oraz niezawodności w każdych warunkach. Model ten rejestruje obraz z przodu i z tyłu pojazdu, zapewniając pełną ochronę podczas jazdy oraz postoju.

Jedną z kluczowych cech kamery VIOFO A329SW jest **obsługa zewnętrznych dysków SSD**, co znacząco zwiększa ilość dostępnej pamięci i pozwala na długotrwałe nagrywanie bez częstego nadpisywania plików. To idealne rozwiązanie dla osób pokonujących długie trasy lub korzystających intensywnie z trybu parkingowego.

Zestaw wyposażony jest w **wodoodporną tylną kamerę**, która może być montowana zarówno wewnątrz pojazdu, jak i na zewnątrz, np. w pojazdach dostawczych, kamperach czy autach specjalnych. Dzięki temu kamera A329SW 2CH sprawdzi się nie tylko w samochodach osobowych, ale również w bardziej wymagających zastosowaniach.

Wideorejestrator oferuje wyraźne i szczegółowe nagrania, stabilną pracę oraz nowoczesne funkcje wspierające bezpieczeństwo, takie jak automatyczny zapis zdarzeń, tryby parkingowe czy zapis danych trasy (w zależności od konfiguracji). Solidna konstrukcja i dedykowane akcesoria VIOFO gwarantują niezawodne działanie w codziennym użytkowaniu.

W zestawie:

- Kamera samochodowa **VIOFO A329SW 2CH z modułem GPS**
- Kamera na tył wodoodporna
- **Filtr polaryzacyjny do przedniej kamery**
- Przewód sygnałowy 8m (do tylnej kamery)
- Zasilacz do zapalniczki samochodowej z wyjściem USB typ C. 12/24V - 45W
- Przewód zasilający USB-C USB-C 3m.
- Dodatkowa taśma samoprzylepna na przednią kamerę
- Dodatkowa taśma samoprzylepna na tylną kamerę
- 2x folia przezroczysta do naklejenia na szybę
- Przewód USB typ C
- Plastikowa łopatką ułatwiająca poprowadzenie kabli pod tapicerką
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Parametry

Specyfikacja techniczna

	Przetwornik obrazu	Sony STARVIS2 IMX677 Sony STARVIS2 IMX677 Sony STARVIS2 IMX677
	Rozdzielczość nagrania	(Przód + Kamera zewnętrzna) 4K 30FPS + 2K 30FPS + (Przód + Kamera zewnętrzna) 4K 60FPS + 2K 30FPS
	Konwersja obrazu	Kodek: H.264
	Nagrywanie połączonych kamer	TAK - 1s, 2s, 3s, 5s, 10s
	Wbudowany moduł WIFI	TAK - 2.4 i 5Ghz - WiFi
	Wbudowany moduł Bluetooth	TAK - opcjonalnie możliwy
	GPS	TAK (moduł GPS wbudowany)
	Zmiana jednostki prędkości	TAK - kmh, mph (działa
	Format pliku wideo oraz zdjęć	MP4, JPG
	Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania	TAK
	Komunikaty głosowe	TAK (w języku polski
	Komendy głosowe	TAK (w języku angielski
	Czujnik wstrząsów	TAK - mała czułość/średnia
	Nagrywanie w pełni	TAK - nadpisywanie na
	Zasilanie	DC 5V (USB-C) wbudowany
	Obsługa HDR	TAK - wszystkie kanały
	Obiektyw	140 stopni (przód) F1.8
	Oznaczenia modelu kamery na nagraniu	TAK - możliwość wyłączenia
	Odwracanie nagrywanego obrazu o 180st	TAK
	Znacznik daty, czasu	TAK
	Funkcja automatycznego włączania i wyłączania	TAK
	Długość nagrywanych sekcji w minutach	1, 2, 3, 5, 10
	Detekcja ruchu	TAK
	Oznaczenia nagrania numerem rejestracji	TAK - 11 znaków
	Dowolny tekst na nagraniu	TAK - 11 znaków
	Obsługiwane karty pamięci	microSD/microSDHC 4 0
	Wbudowany mikrofon i głośnik	TAK
	Język menu	polski, angielski, francu
	Aktywny tryb parkingowy:	TAK

Gwarancja

Produkt objęty jest:

gwarancją producenta:

- **24 miesiące** dla osoby fizycznej (konsumenta),
- **12 miesięcy** dla zakupu na firmę.

Zasady bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa (GPSR)

Produkt: Kamera samochodowa Viofo

Przeznaczenie:

Kamera Viofo służy do rejestracji obrazu podczas jazdy i postoju pojazdu. Przeznaczona do pojazdów z instalacją elektryczną **12-24V DC**, używana z kompatybilnymi akcesoriami zasilającymi.

Ostrzeżenia:

- Montaż kamery nie może ograniczać widoczności kierowcy ani wpływać na bezpieczeństwo jazdy.
- Instalację należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub obudową.
- Nie modyfikować, nie rozbierać ani nie naprawiać samodzielnie.
- Produkt nie jest zabawką – przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Chronić przed wilgocią, zalaniem i skrajnymi temperaturami.

Bezpieczne użytkowanie:

- Montować w miejscu niewpływającym na działanie poduszek powietrznych.
- Obsługę i konfigurację wykonywać tylko na postoju.
- Nie odłączać urządzenia podczas nagrywania.
- Korzystać wyłącznie z oryginalnych lub rekomendowanych akcesoriów.

Utylizacja:

Zużytej kamery nie wyrzucać z odpadami komunalnymi. Przekazać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z przepisami.

Zgodność z GPSR:

Produkt spełnia wymagania **Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR**, przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem.