

Link do produktu: <https://homotech24.pl/httpshomotech24plviofo-a329ww-3ch-4k-hdr-gps-wi-fi-kamera-samochodowa-do-busa-kampera-i-tir-a-p-p-59.html>



VIOFO A329WW 3CH 4K HDR GPS Wi-Fi Kamera Samochodowa BUS VAN KAMPER TIR

Cena	1 765,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6972147075170

Opis produktu

VIOFO A329WW 3CH to zaawansowany wideorejestrator trzykanałowy stworzony z myślą o pojazdach wymagających pełnego monitoringu podczas jazdy i postoju. Zestaw obejmuje kamerę przednią 4K oraz dwie zewnętrzne, wodoodporne kamery 2K, które umożliwiają rejestrację obrazu z tyłu pojazdu lub naczepy.

To idealne rozwiązanie dla kierowców busów, vanów, kamperów, samochodów ciężarowych i pojazdów specjalistycznych, gdzie standardowa kamera tylna montowana wewnątrz pojazdu nie zapewnia odpowiedniej widoczności.

Najważniejsze cechy

- nagrywanie trzykanałowe: przód 4K + dwie kamery tylne 2K,
- dwie wodoodporne kamery zewnętrzne do montażu na pojeździe lub naczepie,
- technologia Sony STARVIS 2 zapewniająca wysoką jakość obrazu po zmroku,
- HDR poprawiający czytelność nagrań przy dużych kontrastach oświetlenia,
- moduł GPS zapisujący trasę, prędkość i współrzędne,
- szybka łączność Wi-Fi 6 do pobierania nagrań na smartfon,
- obsługa kart microSD do 512 GB oraz dysków SSD do 4 TB,
- tryb parkingowy z całodobowym monitoringiem pojazdu,
- sterowanie głosowe i komunikaty głosowe,
- superkondensator zapewniający niezawodną pracę w wysokich i niskich temperaturach

Monitoring dostosowany do dużych pojazdów

VIOFO A329WW 3CH został zaprojektowany z myślą o pojazdach o wydłużonym nadwoziu. Dwie zewnętrzne kamery o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne mogą zostać zamontowane z tyłu pojazdu, na zabudowie, przy drzwiach ładunkowych lub na naczepie.

Dzięki temu kierowca zyskuje pełny obraz sytuacji wokół pojazdu, co zwiększa bezpieczeństwo podczas manewrowania, załadunku i postoju.

Obraz 4K z przodu i 2K z tyłu

Przednia kamera rejestruje obraz w rozdzielczości 4K, zapewniając wysoką szczegółowość nagrań i czytelność tablic rejestracyjnych. Dwie tylne kamery nagrywają w jakości 2K, umożliwiając skuteczną rejestrację zdarzeń za pojazdem. Technologia HDR oraz przetworniki Sony STARVIS 2 poprawiają jakość obrazu w nocy i podczas jazdy pod słońce.

Szybki dostęp do nagrań dzięki Wi-Fi 6

Wbudowany moduł Wi-Fi 6 umożliwia szybkie połączenie kamery ze smartfonem za pomocą aplikacji VIOFO. Użytkownik może wygodnie przeglądać, pobierać i udostępniać nagrania bez konieczności wyjmowania karty pamięci.

Tryb parkingowy 24/7

Po zastosowaniu dedykowanego zasilacza do trybu parkingowego kamera może monitorować pojazd również po wyłączeniu zapłonu. W przypadku wykrycia ruchu lub uderzenia nagranie zostanie automatycznie zabezpieczone.

Specyfikacja techniczna

- Model: VIOFO A329WW 3CH
- Liczba kanałów: 3
- Rozdzielczość kamery przedniej: 4K
- Rozdzielczość kamer tylnych: 2 × 2K
- Przetworniki: Sony STARVIS 2
- Łączność: Wi-Fi 6, GPS
- Obsługa pamięci: microSD do 512 GB
- Obsługa dysków zewnętrznych: SSD do 4 TB
- Tryb parkingowy: tak
- Sterowanie głosowe: tak
- Zasilanie awaryjne: superkondensator

Zastosowanie

- busy i vany,
- kampery,
- samochody ciężarowe,
- ciągniki siodłowe,
- pojazdy z zabudową specjalistyczną,
- pojazdy z naczepą lub przyczepą.

Czytaj więcej

Parametry

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Chipset: **Quad Core ARM Cortex A53**
- Przetwornik obrazu przód: **Sony STARVIS 2 Sensor 8MP 1/1.8 IMX678**
- Przetwornik obrazu tył: **2x Sony Starvis 2 Sensor 5MP 1/2.8 IMX675**
- Rozdzielczość nagrania przód: **3840*2160P 4K (30kl/s), 2560*1440P 2K (30kl/s), 1920x1080p (30 kl/s)**
- Rozdzielczość nagrania tył: **2560*1440P 2K (30 kl/s), 1920x1080p FHD (30 kl/s)**
- Konwersja obrazu/kodek: **H.264**
- Wbudowany zaawansowany tryb PARKINGOWY: **TAK**
- Wbudowany moduł WIFI 6: **TAK 2.4Ghz i 5Ghz**
- Darmowa aplikacja iOS/Android: **TAK**
- Wbudowany moduł Bluetooth: **TAK(możliwa praca z pilotem bluetooth - opcja)**
- Nagrywanie pokłatkowe: **TAK**
- GPS: **TAK (moduł GPS zabudowany w aktywny uchwyt montażowy)**
- Zmiana jednostki prędkości: **TAK - kmh, mph (działa przy użyciu modułu GPS)**
- Format pliku wideo oraz zdjęć: **MP4, JPG**
- Przypomnienie o konieczności formatowania karty pamięci: **TAK - co 15 dni, 30 dni, 60 dni, wyłączone**
- Ekran: **TAK 2.4" HD**
- Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania: **TAK**
- Czujnik wstrząsów: **TAK**
- Nagrywanie w pętli: **TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań**
- Zasilanie: **DC 5V wbudowany kondensator wysokiej pojemności**
- Nagrywanie nocne: **TAK - HDR**
- Obiektów przód: **szerokokątny 140 stopni, F1.8**
- Obiektów tył: **szerokokątny 160 stopni, F1.8**
- Oznaczenia modelu kamery na nagraniu: **TAK - możliwość wyłączenia**
- Odwracanie nagrywanego obrazu o 180st: **TAK**
- Znacznik daty, czasu: **TAK**
- Funkcja automatycznego włączania i wyłączania: **TAK**
- Detekcja ruchu: **TAK**
- Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym: **TAK**
- Dowolny tekst na nagraniu: **TAK**
- Obsługiwane karty pamięci: **microSD/microSDHC do 512 GB klasa 10**
- Wbudowany mikrofon i głośnik: **TAK**
- Złącza i porty: **USB typ C, USB typ C w module GPS(tylko zasilające), złącze kamery tył, złącze kamery wewnętrznej/telekamera, microSD**

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kamera samochodowa **VIOFO A329WW 3CH z modułem GPS**
- 2x kamera na tył wodoodporna
- **Filtr polaryzacyjny do przedniej kamery**
- 2x przewód sygnałowy 8m (do tylnej kamery)
- Zasilacz do zapalniczki samochodowej z wyjściem USB typ C. 12/24V - 45W
- Przewód zasilający USB-C USB-C 3m.
- Dodatkowa taśma samoprzylepna na przednią kamerę
- 2x dodatkowa taśma samoprzylepna na tylną kamerę
- 2x folia przeźroczysta do naklejenia na szybę
- Przewód USB typ C
- Plastikowa łopatką ułatwiająca poprowadzenie kabli pod tapicerką
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Całość zapakowana w pudełko - WERSJA FULL BOX

Gwarancja

Gwarancja na kamery i akcesoria VIOFO

Produkt objęty jest:

 **24 miesiące** dla osoby fizycznej
– **12 miesięcy** dla zakupu na firmę.



Informacje o bezpieczeństwie

Informacje dotyczące bezpieczeństwa (GPSR)

Producent: VIOFO Technology Co., Ltd.

Model: A329WW 3CH

Wideorejestrator przeznaczony do montażu w pojazdach z instalacją 12 V lub 24 V.

- Montaż i prowadzenie przewodów należy wykonać w sposób nieograniczający widoczności kierowcy oraz niezakłócający działania poduszek powietrznych i innych systemów bezpieczeństwa.
- Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zamocowane i podłączone zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy demontować, modyfikować ani naprawiać urządzenia samodzielnie.
- Produkt należy chronić przed wilgocią, uszkodzeniami mechanicznymi oraz skrajnymi temperaturami.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.