

Link do produktu: <https://hometech24.pl/viofo-a329s-3ch-4k-hk6-512gb-p-56.html>



VIOFO A329S 3CH 4K + HK6 + Karta 512GB - Zestaw

Cena	2 724,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	6972147075118

Opis produktu

Zestaw **VIOFO A329S 3CH** to kompletne rozwiązanie dla kierowców, którzy oczekują maksymalnego bezpieczeństwa i najwyższej jakości nagrań z trasy. W skład zestawu wchodzi nowoczesna kamera samochodowa VIOFO A329S nagrywająca w rozdzielczości **4K HDR**, karta pamięci **512GB High Endurance** przeznaczona do pracy ciągłej w wideorejestratorach oraz dedykowany zasilacz **HK6**, umożliwiający podłączenie kamery do instalacji pojazdu i korzystanie z **trybu parkingowego**.

Kamera wykorzystuje przetworniki obrazu **Sony STARVIS 2**, które zapewniają bardzo dobrą jakość nagrań zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzięki zestawowi trzech kamer możliwe jest jednoczesne nagrywanie obrazu z przodu pojazdu, z tyłu oraz z wnętrza.

Dołączona karta pamięci o pojemności **512GB** pozwala na długotrwałe nagrywanie materiału bez konieczności częstego nadpisywania nagrań, natomiast zasilacz **HK6** umożliwia stałe zasilanie kamery i aktywację funkcji monitoringu parkingowego

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kamera samochodowa **VIOFO A329S 3CH z modułem GPS**
- Kamera na tył
- Kamera wewnętrzna typu "rybie oko"
- **Filtr polaryzacyjny do przedniej kamery**
- Przewód sygnałowy 6m (do tylnej kamery)
- Przewód sygnałowy 1m (do wewnętrznej kamery)
- Zasilacz do zapalniczki samochodowej z wyjściem USB typ C. 12/24V - 45W
- Przewód zasilający USB-C USB-C 3m.
- Dodatkowa taśma samoprzylepna na przednią kamerę
- Dodatkowa taśma samoprzylepna na wewnętrzną kamerę
- 3x folia przezroczysta do naklejenia na szybę
- Przewód USB typ C
- Plastikowa łopatką ułatwiająca poprowadzenie kabli pod tapicerką
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Dodatkowo w zestawie:

- Karta pamięci microSD 512GB VIOFO
- Zasilacz 12/24V VIOFO HK6

Czytaj więcej

Parametry

Model	VIOFO A329S 3CH
Chipset	Quad Core ARM Cortex A53
Przetwornik obrazu - przód	Sony STARVIS 2 8MP 1/1.8 IMX678
Przetwornik obrazu - tył	Sony STARVIS 2 5MP 1/2.8 IMX675
Przetwornik obrazu - wewnątrz	Sony STARVIS 2 5MP 1/2.8 IMX675
Rozdzielczość nagrywania - przód	3840×2160P 4K (30 fps), 2560×1440P 2K (30 fps), 1920×1080P (30 fps)
Rozdzielczość nagrywania - tył	2560×1440P 2K (30 fps), 1920×1080P FHD (30 fps)
Rozdzielczość nagrywania - wewnątrz	2560×1440P 2K (30 fps)
Kodek wideo	H.264
Format plików	MP4 (wideo), JPG (zdjęcia)
Ekran	2.4" HD
Moduł WiFi	WiFi 6 (2.4 GHz oraz 5 GHz)
Bluetooth	Tak (obsługa pilota Bluetooth - opcjonalnie)
GPS	Tak - moduł GPS w aktywnym uchwycie montażowym
Aplikacja mobilna	Tak - iOS / Android
Tryb parkingowy	Tak - zaawansowany tryb parkingowy
Nagrywanie poklatkowe (Time-Lapse)	Tak
HDR	Tak - nagrywanie nocne HDR
Kąt widzenia - przód	140° (F1.8)
Kąt widzenia - tył	160° (F1.8)
Kąt widzenia - wewnątrz	35° (F2.0)
G-Sensor (czujnik wstrząsów)	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Nagrywanie w pętli	Tak - automatyczne nadpisywanie najstarszych nagrań
Obsługiwane karty pamięci	microSD / microSDHC do 512 GB (klasa 10 lub wyższa)
Formatowanie karty - przypomnienie	Co 15 dni / 30 dni / 60 dni / wyłączone
Mikrofon / głośnik	Wbudowany mikrofon i głośnik
Zasilanie	DC 5V - kondensator wysokiej pojemności
Automatyczne uruchamianie	Tak - start po włączeniu zapłonu
Znacznik daty i czasu	Tak
Oznaczenie numeru rejestracyjnego	Tak

Dodatkowy tekst na nagraniu	Tak
Odwracanie obrazu	Tak – obrót 180°
Złącza	USB-C, USB-C w module GPS (zasilanie), złącze kamery tylnej, złącze kamery wewnętrznej, microSD

Gwarancja

Gwarancja na kamery i akcesoria VIOFO

Produkt objęty jest:



24 miesiące dla osoby fizycznej
– **12 miesięcy** dla zakupu na firmę.



Informacje o bezpieczeństwie

Informacje dotyczące bezpieczeństwa (GPSR)

Produkt: Kamera samochodowa Viofo

Przeznaczenie:

Kamera Viofo służy do rejestracji obrazu podczas jazdy i postoju pojazdu. Przeznaczona do pojazdów z instalacją elektryczną **12-24V DC**, używana z kompatybilnymi akcesoriami zasilającymi.

Ostrzeżenia:

- Montaż kamery nie może ograniczać widoczności kierowcy ani wpływać na bezpieczeństwo jazdy.
- Instalację należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub obudową.
- Nie modyfikować, nie rozbierać ani nie naprawiać samodzielnie.
- Produkt nie jest zabawką – przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Chronić przed wilgocią, zalaniem i skrajnymi temperaturami.

Bezpieczne użytkowanie:

- Montować w miejscu niewpływającym na działanie poduszek powietrznych.
- Obsługę i konfigurację wykonywać tylko na postoju.
- Nie odłączać urządzenia podczas nagrywania.
- Korzystać wyłącznie z oryginalnych lub rekomendowanych akcesoriów.

Utylizacja:

Zużytej kamery nie wyrzucać z odpadami komunalnymi. Przekazać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z przepisami.

Zgodność z GPSR:

Produkt spełnia wymagania **Rozporządzenia (UE) 2023/988 - GPSR**, przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem.